



ANEXO II

Lista de Excepciones al Arancel Externo Común

NCM	REF.	DIE	NCM	REF.	DIE	NCM	REF.	DIE
0700 20 00		%			%			%
0703.20.90 1109.00.00		25,0	2938.10.00		6,0	7219.32.00		4,0
1212.21.00		31,0	2941.90.33		6,0	7219.33.00		0,0
1212.21.00		0,0	3105.30.10		0.0	7219.34.00		0,0
1302.31.00		0,0	3105.40.00		0,0	7219.35.00		4,0
		13,5	3206.11.19		0,0	7220.20.90		4,0
1509.10.00		31,5	3707.90.21		0.0	7225.11.00		4,0
1509.90.10		31,5	3808.91.99	(4)	0.0	7225.19.00		4,0
1509.90.90		31,5	3824.90.29	(5)	2,0	7226.99.00	(16)	0,0
1513.21.10		2,0	3824.90.31	(6)	0,0	7228.30.00	(17)	8,0
1513.29.10		2,0	3907.40.90		0,0	7312.10.10		0,0
2008.70.10		35,0	3909.40.99		8.0	7315.11.00	(18)	0,0
2208.30.10		6,0	4001.10.00		0,0	7318.15.00		25,0
2826.12.00		2,0	4001.22.00		0,0	7318.16.00		25,0
2837.11.00		0,0	4002.20.90		0,0	7606.12.90	(19)	4,0
2905.14.10		6,0	4002.70.00		0,0	8414,30.11		0,0
2905.31.00		0,0	4503.10.00		0.0	8418.69.40	(20)	4,0
2905.42.00		6,0	4811.59.30	(7)	2,0	8433,59.90	(21)	0.0
2907.11.00		2,0	5402.20.00	(8)	0,0	8482,91.19		4,0
2907.13.00		4,0	5402.20.00	(9)	10,0	8482.99.90		4,0
2909.41.00		8,0	5806.32.00	(10)	2,0	8501.40.19	(22)	4,0
2915.11.00		2,0	5902.20.00		10,0	8522.90.90	(23)	0,0
2916.14.10		6,0	7019.59.00	(11)	2,0	8523.29.24	(24)	0,0
2917.12.10		0,0	7202.19.00	(12)	0,0	8523.41.10	(25)	26,0
2917.36.00		0,0	7202.41.00		0,0	8535.90.00	(26)	8,0
2918.11.00	(1)	2,0	7202.70.00		0,0	8536.90.90	(27)	0,0
2921.11.21		8.0	7205.29.90		0,0	8537.10.90	(28)	0,0
2921.19.11	(2)	2,0	7212.40.10	(13)	2,0	8544.60.00	(29)	0,8
2921.19.23		4,0	7212.40.29	(14)	2,0	8545.11.00		4,0
2921.22.00		0,0	7216.33.00		6,0	8714.91.00	(30)	0,0
2922.11.00		4,0	7217.30.10	(15)	0,0	8714.93.20		0,0
2922.12.00		4,0	7219.21.00		8,0	8714.94.90	(31)	0,0
2929.10.10		4,0	7219.22.00		0,8	8714.99.10		0,0
2931.90.37	(3)	4,0	7219.23.00		0,8	8714.99.90	(32)	0,0
2934.99.22		0,0	7219.31.00		8.0			

REFERENCIAS:

- (1) Únicamente ácido táctico.
- (2) Únicamente monoetilamina
- (3) Únicamente ácido fosfonometiliminodiacético.
- (4) Únicamente a base de: lufenurón; a base de teflubenzurón; a base de tiametoxam; a base de triflumurón; a base de acetamiprid, a base de imidacloprid; a base de azadiractina; a base de codlemone; a base de E, E-8, 10 dodecadienol; a base de metoxifenocide; a base de orfamone, a base de ryania; a base de spinosad; a base de Z/E-8 dodecenilacetato o a base de Cydia pomonella (virus de la granulosis).
- (5) Únicamente alcohol laurílico condensado con 2 moles de óxido de etileno.
- (6) Únicamente que contengan isocianatos de difenilmetano.
- (7) Únicamente papeles del tipo "wet strenght", resistentes a la humedad y al álcali.
- (8) Únicamente para la fabricación de napas tramadas para neumáticos.
- (9) Excepto de título superior o igual a 80 DTEX, pero inferior o igual a 300 DTEX, que tributarán el Arancel Externo Común del 18%.
- (10) Únicamente cintas de poliéster, con una resistencia mínima a la abrasión de 15 KN y con un 26% de elongación máxima, determinada según norma IRAM 3641.
- (11) Únicamente en discos, de diámetro inferior o igual a 900 mm, impregnados con resina fenólica.
- (12) Únicamente ferromanganeso medio carbono.
- (13) Únicamente de espesor inferior a 0,47 mm, estañados por proceso electrolítico y barnizados en ambas caras, aptos para la fabricación de casquillos para válvulas de aerosoles.
- (14) Únicamente de anchura inferior a 240 mm y espesor superior o igual a 0,25 mm pero inferior o igual a 0,50 mm, estañados o cromados por proceso electrolítico y revestidos de plástico incluso en ambas caras, aptos para la fabricación de casquillos para válvulas de aerosoles.
- (15) Únicamente alambre de acero sin alear, con un contenido de carbono superior o igual al 0,6% en peso, revestido con una aleación a base de cobreestaño (bronce), de diámetro superior o igual a 0,89 mm pero inferior o igual a 1,60 mm y una carga mínima de rotura superior o igual a 1270 N pero inferior o igual a 4180 N.





ANEXO II

- (16) Únicamente fleje de acero bimetal, de 12,5/12,7 mm de ancho y 0,6 mm de espesor, en rollos, de los tipos utilizados en la fabricación de hojas de sierra.
- (17) Únicamente barras según normas AISI Hxx, AISI 6F3, AISI Dx, AISI 6G, AISI S1, AISI 01, AISI P20, AISI L6 y normas equivalentes de aceros para herramientas.
- (18) Únicamente cadenas de rodillos del tipo de las utilizadas en bicicletas.
- (19) Únicamente las mercaderías: a) con un contenido, en peso, de magnesio superior o igual al 0,80% e inferior o igual al 1,3%, manganeso superior o igual 0,80% e inferior o igual al 1,5%, hierro inferior o igual al 0,80%, silicio inferior o igual al 0,60%, cobre inferior o igual al 0,25% y otros metales, en conjunto, inferior al 0,50%, de espesor inferior a 0,32 mm y de ancho superior a 1.400 mm. b) con un contenido de magnesio superior o igual al 4% pero inferior o igual al 5%, en peso, manganeso superior o igual al 0,20% pero inferior o igual al 0,50%, en peso, hierro inferior o igual al 0,35% en peso, y otros metales, en conjunto, inferior o igual al 0,75% en peso, de espesor inferior o igual a 0,3 mm y ancho superior o igual a 68,1 mm pero inferior o igual a 68,3 mm.
- (20) Únicamente unidad condensadora cuyos componentes se encuentran montados en un basamento común, diseñada para equipar aparatos de refrigeración.
- (21) Únicamente cosechadoras de caña de azúcar.
- (22) Únicamente motores asíncronos, de potencia inferior o igual a 120 W, de tres velocidades y arranque mediante bobinas auxiliares en cortocircuito, con estator compuesto por dos bobinas y núcleo, cuya forma exterior es la de un rectángulo al cual se le aplanaron los vértices, de 84 mm por 67 mm y altura inferior o igual a 40 mm.
- (23) Únicamente cabezales lectores de imagen y sonido (videos), magnéticos, de 6 o más cabezas.
- (24) Únicamente cintas magnéticas en casetes para grabación de video, de anchura superior a 6,5 mm, excepto los tipos VHS, VHS-C y 8 mm.
- (25) Únicamente discos compactos (CD-R).
- (26) Únicamente conmutadores accionados mediante motor eléctrico, sin interrupción de circulación de corriente durante la conmutación, para una corriente nominal superior o igual a 100 A.
- (27) Únicamente conectores para cables coaxiales con contacto central revestido de oro.
- (28) Únicamente conmutadores de programa fijo de los tipos utilizados para el mando de aparatos de uso doméstico
- (29) Únicamente conductores de cobre (pletinas) transpuestos de sección rectangular o cuadrada, aislado con papel para uso eléctrico, del tipo de los utilizados en bobinados de transformadores de dieléctrico líquido o seco.
- (30) Únicamente horquillas de bicicleta construidas esencialmente en acero con suspensión o en aleaciones de aluminio con suspensión.
- (31) Únicamente frenos y partes de frenos, excepto los cables y vainas para bicicletas.
- (32) Únicamente comandos y cables de cambios de velocidades y descarriladores de cambios de velocidades para bicicletas